



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Селенгинском
районе

Партизанская ул., д. 77, п. Иволгинск, 671050

тел/факс: (8-30140) 410 79 E-mail: ivolg@03.rospotrebnadzor.ru <http://www.03.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 28 » апреля 2017 г.

№ 25

с. Иволгинск
(место составления)

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения о проведении проверки и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Селенгинском районе Цыдыпова Цырена Баировича № 5-И/С-п от « 27 » марта 2017 г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Вишенка» (далее МБДОУ детский сад «Вишенка»), расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Оронгой, ул. Лесная, 39, **ОГРН 1020300981568, ИНН 0308004985**

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей): в нарушение ст.11; п. 2 ст. 17, пп. 1. 2 ст. 19, п. 1, 2. ст. 24; п. 1. ст. 28; п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, в нарушение пп. 3,9, 4.13, 4.35, 5.1,5.2, 6.2, 6.6, 9.3, 9.4, 13.6, 13.13, 14.2, 14.10, 14.21, 14.23, 15.5, 15.6, 15.7, 17.14, 19.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), пп. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (далее по тексту СанПиН 2.1.4.1175-02) на игровой площадке старшей группы отсутствует теновая навес; согласно протокола лабораторных исследований № 5950 от 06.04.2017 г. проба воды отобранная в пищеблоке где осуществляется приготовление пищи для воспитанников детского сада по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «при проведении органолептического анализа, установлено, проба воды не соответствует по показателю «жесткость» при норме не более 10 мг-экв/дм³, результат испытаний составил 17,0±0,15; т.е. детский сад не обеспечен водой отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде; вход в постирочной для сдачи грязного белья и получения чистого белье один; на момент проверки во всех группах отсутствуют условия для просушивания одежды детей; на момент проверки стены в помещении моечной, коридоре, мясном цехе, горячем цехе, туалетной старшей группы, стены негладкие, кафельная плитка местами отсутствует, в некоторых местах

отслаивается, стены в зоне для раздачи и мытья посуды в групповых (буфетные зоны), стены облицованы плиткой частично только над моечными раковинами, в помещении постирочной стены не облицованы плиткой; в гардеробных групповых не предусмотрены шкафы для верхней одежды персонала; маркировка детской мебели согласно п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах не производится, мебель старая, требует замены, некомплектная; в медицинском блоке отсутствует горячее водоснабжение, холодное водоснабжение протекает тонкой медленной струей. Т.е. не обеспечены достаточным холодным водоснабжением; моечные раковины в буфетных не оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками; согласно протокола лабораторных исследований № 5953 от 06.04.2017г. компот: доставленный образец по санитарно-гигиеническим исследованиям не соответствует п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13; столовой посуды в группах недостаточно, не соответствует списочному составу детей; контроль соблюдения температурного режима ведется не во всех имеющихся холодильниках; параконвектомат отсутствует; на пищеблоке не ведется журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; бракераж не проводится, журнал бракеража кулинарной продукции не ведется; ежедневное меню не соответствует утвержденному 10-дневному меню; в представленном меню на каждый день, на обед не включены блюда закуски (салат или порционные овощи, сельдь с луком); при рассмотрении примерного 10-дневного меню установлено, что кисломолочные продукты в меню присутствуют 1 раз в неделю, рыба 2 раза в неделю, яйца 2 раза в неделю, творог в виде творожных запеканок 2 раза в неделю; в детском саду имеется по 1 комплекту наматрасников; воспитатели и помощники воспитателя не обеспечены спецодеждой (халаты светлых тонов).

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить детский сад питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.
2. Оборудовать на игровой площадке старшей группы теневой навес согласно п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Оборудовать отдельные входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья согласно п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Обеспечить во всех группах условия для просушивания одежды детей согласно пп. 4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Провести ремонт стены в буфетных, в туалетной старшей группы, в производственных помещениях пищеблока согласно пп. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Предусмотреть в гардеробных групповых шкафы для верхней одежды персонала согласно п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Произвести замену старой мебели (столов, стульев), произвести маркировку мебели в соответствии роста-возрастными особенностями каждого ребенка согласно п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Обеспечить горячим водоснабжением и достаточным холодным водоснабжением помещения медицинского блока согласно п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Оборудовать моечные раковины в буфетных гибкими шлангами с душевыми насадками согласно п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Усилить контроль за качеством проведения искусственной С-витаминизации третьих и сладких блюд, с ведением журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд согласно п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Обеспечить достаточным количеством столовой посуды в группах в соответствии со списочным составом детей согласно п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
12. Обеспечить контроль соблюдения температурного режима во всех имеющихся холодильниках согласно п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. Приобрести параконвектомат с целью организации питания детей на основе принципов "щадящего питания" согласно п. 14.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
14. Создать бракеражную комиссию в составе не менее 3-х человек, результаты контроля регистрировать в журнале бракеража готовой кулинарной продукции согласно п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15. Обеспечить соблюдение фактического рациона питания должен утвержденному примерному меню согласно п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. Пересмотреть примерное 10-дневное меню , привести в соответствии с требованиями пп. 15.6, 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
17. Приобрести на каждого ребенка по две смены наматрасников согласно п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
18. Обеспечить воспитателей и помощников воспитателей спецодеждой (халаты светлых тонов) согласно п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Вишенка»

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Селенгинском районе

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

« 23 » апреля 2018 г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Заместитель Главного государственного санитарного врача по Селенгинскому, Иволгинскому, Кяхтинскому районам

А.А. Гармаев

Копию настоящего предписания получил (а) « 28 » апреля 2017 г.

Заведующая МБДОУ детский сад «Вишенка»

(должность)

(подпись)

(Самойлова И.В.)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Самойлова Ирина Владимировна

Действителен с 10.06.2021 по 10.06.2022